

Государственный архив Нижегородской области
документов по личному составу

Оборудование архивохранилищ металлическими стеллажами

докладывает: Меркулова Наталья Сергеевна,
главный хранитель фондов архива





Металлические стеллажи в архивохранилище





Нормативы установки металлических стеллажей в архивохранилищах

Наименование позиции	Расстояния, не менее, см
Расстояние между рядами стеллажей (главный проход)	120
Расстояние между соседними стеллажами (проход)	75
Расстояние между наружной стеной здания и стеллажами, параллельными стене	75
Расстояние между стеной и торцом стеллажа (шкафа, сейфа) (обход)	45
Расстояние между потолком и верхней полкой стеллажа (шкафа, сейфа)	50
Расстояние между полом и нижней полкой стеллажа (шкафа, сейфа)	15
Расстояние между полом и нижней полкой стеллажа (шкафа, сейфа) в цокольных этажах	30
Расстояние от нагревательных и (или) отопительных устройств	100





Нумерация стеллажей, шкафов и полок в архивохранилище





Архивохранилище №1
Помещение №4



Комитет по делам архивов Нижегородской области
государственное казенное учреждение
Государственный архив Нижегородской области
документов по личному составу
(ГКУ ГАНО документов по личному составу)

П Р И К А З

11.10.2023

№ 106

г. Нижний Новгород

О вводе в эксплуатацию помещений
архивохранилища по ул. Каширская, д.58

В связи с вводом в эксплуатацию помещений (хранилищ) №№ 2-6 (пом. 301, 304, 305, 308, 311 площадью 335,4 м²) 3-го этажа архивохранилища № 1 по ул. Каширская, 58, в целях обеспечения сохранности документов и организации работы в архивохранилище п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-схему размещения стеллажей в хранилище № 2 (пом.304, площадь – 63,7 м²) (Приложение 1).
2. Утвердить план-схему размещения стеллажей в хранилище № 3 (пом.305, площадь – 79,6 м²) (Приложение 2).
3. Утвердить план-схему размещения стеллажей в хранилище № 4 (пом.308, площадь – 48,9 м²) (Приложение 3).
4. Утвердить план-схему размещения стеллажей в хранилище № 5 (пом.311, площадь – 79,4 м²) (Приложение 4).
5. Утвердить план-схему размещения стеллажей в хранилище № 6 (пом.301, площадь – 63,8 м²) (Приложение 5).
6. Оснастить архивохранилище стеллажами согласно прилагаемым планом-схемам.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора архива Димитрюка Р.С.

Директор архива




Ю.В. Грачев



План-схема размещения стеллажей
 в архивохранилище № 1 по ул. Каширская, 58
 № 3 (пом. 305) этаж 3
 S = 79,6 м²

Приложение № 2
 к приказу ГКУ ГАНО
 документов по личному составу
 № 106 от 11.10.2023

14,48





ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АРХИВНАЯ СЛУЖБА



***Благодарю
за внимание!***

